N° 20. Samedi, 10 Mars 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY APR 23 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ALLION. Physiologie appliquée. L'osmose et la cryoscopie.

IERRE BONNIER. L' « oralité » dans l'enseignement.

EAN CAMUS et PH. PAGNIEZ. Sur une réaction colorante des acides gras. A propos de l'article de M. Jacobson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

ociété de médecine berlinoise.

SOCIÉTÉS DE PARIS

cadémie des sciences. — Le dosage de l'oxyde de carbone dans les mélanges gazeux. — Haricots toxiques.

ociété de biologie. — Influence du chlorure de calcium sur les hémolysines bactériennes. — Régénération des fibres des racines postérieures au cours du tabes. — Décomposition du peroxyde de magnésium dans l'intestin. — Etude sur les constituants du suc gastrique.

ociété d'ophtalmologie de Paris. — Oxycéphalie avec cornées à grand axe vertical. — Atrophie optique post-névritique bilatérale, et déformation oxycéphalique du crâne. — Opacité annulaire traumatique du cristallin suivie de résorption complète. — Sur une forme rare de rétinite exsudative. — Cylindrome de l'orbite. — Ectropion total de la paupière inférieure guéri par le procédé des cautérisations verticales de la conjonctive palpébrale. — Hémorragies du corps ciliaire chez le nouveau-né. — Gliome de la rétine. — Pseudo-gliome de la rétine chez une enfant de six mois.

ociété de chirurgie. — Le « masque ecchymotique » par compression thoraco-abdominale. — Pyurie rénale unilatérale diagnostiquée par la séparation endo-vésicale des urines. — Guérison spontanée d'un anévrisme artério-veineux. — Torsion de l'épiploon dans un sac herniaire. — Perisigmoïdite d'origine ovarienne, opération ; mort. — Technique de l'hystérectomie abdominale totale.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — LESSING. Changements de position du gros intestin en cas de dilatation.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — F. ARCELIN. Les formes de l'aire de projection du cœur pathologique.

Médecine. — Mlle BOURGEOIS. Les pneumonies prolongées.

Chirurgie. — FR. UNTERBERGER. Cholestéatome véritable des os du crâne. — J. GUÉNOT. Le drainage temporaire des voies biliaires dans la lithiase biliaire.

Chirurgie expérimentale. — H. WILDBOTZ. Conséquences de la section du rein.

Dermatologie. — V. JOUKOWSKY. Un nouveau signe de syphylis héréditaire.

Voies urinaires. — S. COLOMBINO. Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose de l'appareil urinaire. — F. CURTIS et V. CARLIER. — Etude sur une forme particulière de tuberculose primitive du rein : le rein polykystique tuberculeux.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — L. LOQUIN. Contribution à l'étude clinique du salicylarsinate de mercure (Enésol).

Électricité médicale. Radiologie. — CALABRESE. Sur l'action du radium sur le virus rabique.

Hydrologie, Climatologie. — LUCIEN-GRAUX. Application de la cryoscopie à l'étude des eaux minérales.

CHRONIQUE

MAURICE PERRIN. La mort subite dans l'enfance.

Croisière des médecins français, Avril 1906.

P. D. Aphrométrie, degré aphrométrique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

LA MORT SUBITE DANS L'ENFANCE

A propos de l'article que notre collaborateur M. Romme a publié dans le n° 10 de *La Presse Médicale* de cette année, sur l'« Affaire Weber », M. Maurice Perrin, de Nancy, nous a adressé la note suivante :

M. R. Romme analyse à propos de « l'Affaire Weber » un intéressant travail de M. Hedinger (de Kœnigsberg) sur la *mort subite familiale des enfants*. L'auteur allemand et M. Romme rappellent une observation recueillie à la clinique de M. Haushalter et publiée par moi, concernant une famille dans laquelle *neuf enfants* ont succombé brusquement les uns après les autres, dans une sorte de coma de très courte durée [1].

En raison du regain d'actualité que la mort des huit enfants de la famille Weber donne aux cas de ce genre, il me paraît utile de redire un mot de ces décès multiples en les rapprochant de morts isolées, mais survenues dans des circonstances analogues.

* * *

Nés d'un individu alcoolisé à un degré rare et d'une mère bien portante, les neuf enfants dont j'ai rapporté l'histoire étaient *tous les garçons* d'une famille qui comprenait en outre deux filles dont l'aînée s'intercalait au milieu des garçons et qui sont bien portantes. Ces neuf garçons ont succombé entre l'âge de trois ans et l'âge de neuf ans, avec des accidents identiques.

Après quelques jours de malaise insignifiant, avec chez quelques-uns des urines troubles, les enfants tombaient brusquement dans un état de somnolence profonde, leurs yeux « se tournaient » et la mort survenait moins d'une heure après le début du coma.

1. PERRIN (M.). — « Mort brusque de neuf fils d'alcoolique ». *Annales de médecine et de chirurgie infantiles*, 1903, n° 7, 1er Avril.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, Paul RICHER, Albert LONDE. Direction : Paul Richer. Rédaction : Henry Meige, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. — Paris, 25 fr. ; Départ., 27 fr. ; Union postale, 28 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré. 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 M. 1904).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'É... HYLE
Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Les accidents ont toujours évolué trop vite pour qu'un médecin ait pu arriver à temps pour donner des soins; ils ont eu pour témoins, en outre des parents, plusieurs voisins de ceux-ci. La mère est très affirmative sur l'*identité des accidents chez les neuf garçons*; elle est d'ailleurs incapable de donner des détails plus précis que ceux qu'on vient de lire.

Elle nous a avoué qu'à un moment donné, elle-même et quelques personnes de son entourage, voyant se succéder ces morts si rapides, avec des accidents identiques, ont été tentées d'accuser le père d'avoir empoisonné ses enfants; mais elles n'ont pas osé le dire, craignant la colère de cet homme, violent et brutal, au point qu'un jour, pour un motif insignifiant, il précipita sa femme et sa fille aînée par une fenêtre, heureusement peu élevée. La suite des événements a d'ailleurs fait justice de ces soupçons, car le décès des trois plus jeunes garçons eut lieu après la mort du père et s'est produit de la même façon que celui des aînés.

Je rapprochais ce fait d'une observation de M. Morquio (de Montevideo), dans laquelle quatre garçons atteints vers l'âge de quatre ans de phénomènes rappelant le syndrome de Stokes-Adams étaient morts subitement entre huit et dix ans; un cinquième commençait à être malade; comme dans notre cas, par une immunité singulière, les filles étaient épargnées.

Au point de vue pathogénique, je reconnaissais que la mort des sept enfants ne peut s'expliquer que par « une affection familiale ne se rattachant à aucun type classique » et vraisemblablement sous la dépendance de l'alcoolisme du père qui, par une exception aux règles ordinaires de l'hérédité, influait sur les garçons seulement. Et je concluais que « à côté des maladies familiales ou héréditaire que la pathologie a cataloguées, il y a des formes morbides, jusqu'ici peu connues, qui échappent à toute classification ».

Le travail de M. Hedinger, reposant sur cinq observations dont une suivie d'autopsie, et les conclusions de MM. Brouardel et Thoinot dans l'affaire Weber, contribuent à éclairer la pathogénie de ces morts subites, soit qu'il faille avec M. Hedinger, avec Weber, cité par Hennig, et avec Burack, incriminer l'hypertrophie du thymus, soit qu'une syncope cardiaque provoquée par des lésions latentes du cœur satisfasse mieux l'esprit comme dans deux cas de M. Bernheim-Karrer (de Zurich), soit encore qu'on puisse invoquer pour ces décès en série une des causes reconnues vraies pour certains cas isolés.

L'étude de ces cas isolés comme celle des morts subites multiples montre, en effet, que la pathogénie des accidents n'est pas univoque.

Une des causes les plus fréquentes serait l'hypertrophie du thymus.

En 1895, M. P. Haushalter a publié [1] l'observation d'un fort poupon de neuf mois, entré dans son service pour un eczéma très étendu de la face et du cuir chevelu. Les sécrétions de cet eczéma se tarissaient d'une manière insolite depuis quarante-huit heures quand un matin, aussitôt après avoir pris son biberon, l'enfant présenta une forte dyspnée avec tirage, un peu de cyanose et enfin quelques phénomènes convulsifs. Il mourut moins d'une heure après le début de la dyspnée. A l'autopsie, on ne trouva aucune lésion viscérale capable d'expliquer la mort, mais le thymus hypertrophié pesait 54 grammes, tandis que son poids moyen à cet âge est de 19 grammes; sa surface présentait quelques pétéchies; en outre, les bases des poumons étaient congestionnées, le foie un peu gros avec un très léger degré de dégénérescence graisseuse.

L'observation inédite que voici est analogue.

Le 26 Octobre 1896, au matin, on amène à la clinique de M. Haushalter une enfant bien constituée, âgée de sept semaines. Elle a depuis huit jours une incisive inférieure très apparente et est amenée pour des phénomènes de gastro-entérite survenus depuis la veille. Au début de l'après-midi, sans cause appréciable, cette enfant est prise de symptômes de suffocation; elle succombe le lendemain à 3 heures du matin. L'autopsie montre des poumons emphysémateux, congestionnés aux bases avec ecchymoses sous-pleurales; le thymus, de coloration rose, frappe par son grand développement : le lobe gauche a une hauteur de 7 centimètres, le droit de 8 centimètres, les deux lobes réunis ont 6 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.

Dans ces deux cas, la mort survenue avec des symptômes de suffocation ne s'explique suffisamment que par une compression exercée par le thymus hypertrophié.

Il est bien évident que ce phénomène n'est pas la seule explication possible des morts rapides d'enfants. Le thymus hypertrophié peut être aussi le point de départ d'un spasme mortel de la glotte, et il est bien des cas isolés dans lesquels cet organe ne saurait être mis en cause. On doit alors invoquer une des étiologies suivantes : lésions cérébrales ou bulbaires latentes, artérites gommeuses chez les hérédo-syphilitiques, néphrite méconnue avec urémie, névrite du pneumogastrique en particulier dans la paralysie diphtérique, syncope cardiaque, etc.; des enfants trouvés morts le matin ont pu succomber à des convulsions pendant la nuit; n'oublions pas les décès subits survenant au cours des maladies infectieuses et dont Duclos (de Tours) a démontré la possibilité pendant l'éruption de la scarlatine.

Revenons au côté social de la question.

* * *

Faut-il regretter que la presse politique et le public se soient montrés sceptiques envers les dépositions des éminents experts qui se sont prononcés dans l'affaire Weber? Je ne le crois pas, car ces cas sont en somme des exceptions et il y a un intérêt social à laisser le public s'étonner des morts d'enfants survenues rapidement ou d'interprétation difficile. Les soupçons que de tels décès provoquent dans l'entourage peuvent être pour certains parents dénaturés ou pour des personnes intéressées à la disparition d'un enfant un frein capable de les arrêter sur la voie d'un crime. Et qu'on ne dise pas que j'exagère en admettant la possibilité des crimes de ce genre : les annales judiciaires en contiennent de nombreux exemples, et M. le professeur Budin stigmatisait en 1903 les conséquences produites dans le nord de la France par les *Assurances sur décès d'enfants*.

L'anecdote que voici est non moins significative.

A la Maternité d'une grande ville, un enfant meurt étouffé par sa mère qui s'était endormie en l'allaitant. Le désespoir de cette femme aurait dû servir de leçon à ses voisines de lit, mais certaines d'entre elles en retirèrent un enseignement tout opposé : en l'espace

1. HAUSHALTER (P.). — « Mort subite chez un nourrisson par hypertrophie du thymus ». *Société de médecine de Nancy*, 1895, Mai.

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; / Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

DIADERMINE
Neutre. Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable. — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

: quelques semaines, trois autres enfants moururent : la même façon. Le médecin chef de service déclara ors en pleine salle que si le fait se renouvelait, le arquet en serait avisé... et cette singulière épidémie accidents cessa immédiatement.

Il est donc utile que les soupçons possibles de entourage et la crainte du châtiment continuent à rêter sur le chemin de l'acte criminel les individus ont la conscience est obnubilée et chez lesquels la oix de l'intérêt étoufferait celle du devoir.

Le médecin, de son côté, ne doit pas oublier que s morts subites d'enfants constituent des cas excepnnellement rares, et ne jamais se hâter de conure à un accident quand bien même toutes les appances tendraient à faire rejeter l'hypothèse d'un rime.

Maurice Perrin (de Nancy).

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

Avril 1906.

Tous les médecins désireux de prendre quelques urs de repos au moment de Pâques ne sauraient ouver meilleur emploi de leur temps que de partiper à la croisière des médecins français organisée l'occasion du XV[e] Congrès international de médene à Lisbonne.

Cette excursion, dont nous avons déjà parlé dans n précédent numéro, sera des plus attrayantes; le rintemps est la meilleure époque de l'année pour siter le Sud de l'Espagne, le Portugal et la côte Afrique. On visitera successivement : **Palma, Ma ga, Grenade, Algésiras, Gibraltar, Tanger, Cadix, éville, Cordoue, Lisbonne, Cintra.**

Départ de Marseille le 8 Avril, retour le 30 Avril. orfait comprenant transport, nombreuses excur-ons, trains spéciaux, visites, entrées, pourboires, ut compris : 850 francs.

Le bateau aménagé avec le plus grand confort ervira d'hôtel à Séville et à Lisbonne.

Une remise proportionnelle sera faite sur la nourture aux médecins qui seraient obligés de rentrer e Lisbonne en France par terre.

Les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. Sont admis les médecins, étudiants, leur famille et leurs amis. Adresser les demandes, adhésions et souscriptions, à M. Helme, 10, rue de Saint-Pétersbourg, à Paris (20 Mars 1906, terme de rigueur).

Cette croisière assure aux touristes qui iront de Marseille à Lisbonne tout le confort d'un hôtel de premier ordre. Les médecins pourront à loisir, et sans aucune fatigue, visiter les curieuses cités inscrites au programme; avant d'arriver à Lisbonne où ils se remettront aux questions scientifiques, ils pourront goûter tout le charme des paysages et des merveilles artistiques et s'imprégner des civilisations si différentes de la nôtre.

APHROMÉTRIE. DEGRÉ APHROMÉTRIQUE

M. *A. Bignon*, de Lima, a étudié l'*aphrosité* des liquides organiques (urine) et des vins, liqueurs, teintures pharmaceutiques, etc.

Il a donné le nom d'*aphrosité* (de aphros, écume) à la propriété que possèdent les liquides organiques, en général, de mousser par l'agitation. Les liquides en question sont donc plus ou moins *aphreux* (mousseux). L'*Aphrométrie* est un nouveau chapitre de la physique, et l'auteur donne la définition suivante du *degré aphrométrique* :

Le *degré aphrométrique* (représenté par la lettre grecque ω) est le rapport $\frac{100}{A}$, A étant le nombre de centimètres cubes, du liquide *aphreux*, qu'il faut ajouter à 100 centimètres cubes d'eau, pour obtenir (après une minute d'agitation) une mousse persistante d'une demi-heure, dans une fiole de pharmacie de 150 centimètres cubes, et à la température ambiante.

La première note traite de l'*Aphrométrie* des urines. L'urine est un liquide très *aphreux*, et d'*aphrosité* variable suivant les états pathologiques. L'auteur, ayant vu, que l'aphrosité est exaltée par les milieux acides et principalement par les acides acétique tartrique, citrique, dans les liquides d'origine organique *animale*, a choisi, comme liqueur aphrométrique urinaire, l'eau distillée, acidulée avec 15 centimètres cubes d'acide acétique cristallisable par litre.

Pour rendre comparables les essais aphrométriques d'urine, l'auteur ramène constamment le *volume horaire* d'urine à 200 centimètres cubes, en ajoutant de l'eau distillée.

Dans ces conditions, une urine normale donne une mousse persistante d'une demi-heure après une minute d'agitation avec des quantités variables de 2 à 5 centimètres cubes; c'est-à-dire que *A* variant de 2 à 5 centimètres cubes, le degré aphrométrique $\frac{100}{A}$ varie de 50 ω à 20 ω.

Dans les urines pathologiques, de faible densité, le degré aphrométrique descend jusqu'à 10 ω et 8 ω, c'est-à-dire qu'on est obligé d'employer 10 ou 12 centimètres cubes, pour obtenir la mousse persistante de demi-heure.

Dans les urines riches en albumine ou matières albuminoïdes A peut être moindre que 1 centimètre cube et même que 0 c. c. 5, c'est-à-dire que le degré aphrométrique peut dépasser 100 ω et même 200 ω.

Les sels minéraux, cristallisables, l'urée et l'acide urique, n'étant pas des substances aphreuses, il en résulte que l'aphrosité paraît due à la somme des substances azotées albuminoïdes, mal définies, qui existent en petites quantités dans les urines, difficiles à doser, et que le degré aphrométrique paraît représenter la mesure globale de ces déchets urinaires.

L'aphrométrie des urines peut donc rendre des services dans la clinique; la technique en est très simple, et l'essai peut être confié à toute personne soigneuse et consciencieuse, sans connaissances scientifiques spéciales.

P. D.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les ***Epuisements nerveux.***

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII[e] Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HEPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, B[d] de Clichy, *et t[tes] Ph[ies].*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPOT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

HOPOGAN Mn O2
USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn O2
USAGE EXTERNE

SERUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — *Toutes Pharmacies*

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Vésicatoire Liquide
BIDET
Propreté. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.
GROS : 11, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy

Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LAS. 6 Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformées A MILLIGR.
1 à 3 par jour.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME
Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Préparé par CH. WEISS
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques, excité l'appétit & facilite la digestion.
VENTE en GROS
HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
7, Rue St-Claude, PARIS
Prix 4f
Tout Flacon vendu au dessous du prix marqué devra être considéré comme une falsification

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Galacol crist.

Se méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au THIOCOL ROCHE

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Galacol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Aphasie sensorielle d'origine traumatique. — A la suite d'un traumatisme léger (contusion simple) ayant porté sur le côté droit du crâne, un homme de quarante-six ans, peintre en bâtiments, a présenté de l'hémiplégie droite *qui a rapidement disparu*, et de l'aphasie *qui a persisté*.

Cette aphasie a été caractérisée par de la paraphasie et de la jargonaphasie, par une surdité verbale incomplète, par une cécité presque absolue et par de l'agraphie portant surtout sur l'écriture spontanée et sous dictée.

En signalant ce fait, M. Patoir fait remarquer que, dans les cas de ce genre c'est le plus souvent l'hémiplégie qui persiste, tandis que l'aphasie disparaît après un temps plus ou moins long (*Echo méd. du Nord*, 1906, n° 3). R. R.

HOPITAUX ET HOSPICES

Chirurgiens et médecins honoraires des hôpitaux. — M. Lucas-Championnière, chirurgien de l'Hôtel-Dieu; M. Monod, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine; M. Peyrot, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, sont nommés chirurgiens honoraires des hôpitaux.

Le titre de médecin honoraire du service des aliénés des hôpitaux et hospices civils de Paris est conféré à M. Bourneville, médecin du service des aliénés de l'hospice de Bicêtre.

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — *Travaux pratiques de médecine opératoire régionale*, sous la direction de M. Pierre Sebileau, directeur des travaux scientifiques, avec l'assistance de MM. Chifoliau et Chevrier, prosecteurs des hôpitaux.

Programme des cours. — Premier cours : *Opérations sur le foie, l'estomac, l'intestin, le rectum*, par E. Quénu, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Cochin, et Pierre Duval, chirurgien des hôpitaux. Ce cours commencera le 16 Mars.

Deuxième cours : *Opérations courantes et chirurgie d'urgence*, par C. Walther, professeur agrégé, chirurgien de la Pitié, et J. Arrou, chirurgien de l'hôpital Hérold. Ce cours commencera le 16 Mars.

Troisième cours : *Opérations de gynécologie*, par A. Ricard, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, et A. Gosset, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux. Ce cours commencera le 1er Mai.

Quatrième cours : *Opérations sur l'appareil génito-urinaire de l'homme*, par J. Albarran, professeur agrégé, chirurgien de la Maison municipale de santé, et R. Proust, professeur agrégé. Ce cours commencera le 2 Mai.

Cinquième cours : *Opérations sur la tête, le cou, l'oreille, le nez et le larynx*, par Pierre Sebileau, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, et E. Lombard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux. Ce cours commencera le 6 Juin.

Sixième cours : *Opérations sur l'œil et son appareil annexiel*, par V. Morax, ophtalmologiste de l'hôpital Lariboisière. Ce cours commencera le 6 Juin.

Le nombre des élèves est limité. Sont admis à suivre ces cours les docteurs français et étrangers et les étudiants immatriculés qui auront à acquitter, pour chaque cours, un droit de 80 francs. Les cours sont ouverts gratuitement à tous les internes des hôpitaux, sans autre limite de nombre que celle imposée aux exercices techniques par les ressources du laboratoire.

S'inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin, de 10 heures à 4 heures.

Opérations sur le foie, l'estomac, l'intestin et le rectum, par MM. E. Quénu, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Cochin, et Pierre Duval, professeur agrégé, chirurgien des hôpitaux.

Ce cours commencera le vendredi 16 Mars. Il aura lieu à 4 h. 1/4. 1° Chirurgie générale du foie; voies d'accès (abdominale, transpleurale); résection et suture du foie; hépatopexie; exploration générale des voies biliaires, vendredi 16 Mars. — 2° Cholécystotomie et cholécystostomie; cholécystectomie, cholécysto-entérostomie. Les cholédocotomies, lundi 19 Mars. — 3° Gastrotomie; exploration intra-stomacale; suture des plaies bi-pariétales; gastrostomies; gastro-entérostomies (antérieure, postérieure en Y), vendredi 23 Mars. — 4° Gastrectomie; jejunostomie, lundi 26 Mars. — 5° Intervention pour plaies d'intestin par armes à feu; sutures de l'intestin; entérectomies et entéro-anastomoses, vendredi 30 Mars. — 6° Colostomie (temporaire et définitive); fistulisation temporaire du cæcum; appendicectomie, lundi 2 Avril. — 7° Résection du segment iléo-cæcal; résection du côlon pelvien; résection des segments fixes du gros intestin, mercredi 4 Avril. — 8° Les anastomoses colo-coliques; iléo-sygmoïdostomies, vendredi 6 Avril. — 9° Incision des abcès de l'anus; traitement des fistules simples et complexes de l'anus; cure radicale des hémorroïdes; traitement du prolapsus rectal, lundi 9 Avril. — 10° Les amputations du rectum; résection partielle par voie parasacrée; extirpation périnéale extrasphinctérienne et intrasphinctérienne. Extirpation abdomino-périnéale, mercredi 11 Avril.

Chirurgie d'urgence, chirurgie courante et chirurgie du thorax, par MM. C. Walther, professeur agrégé, chirurgien de la Pitié, et J. Arrou, chirurgien de l'hôpital Herold.

Ce cours commencera le vendredi 16 Mars à 4 h. 1/4. 1° Suture des plaies; hémostase; anesthésie locale; greffes, lundi 2 Avril. — 2° Suture des tendons et des nerfs; traitement de l'hémarthrose; arthrotomies; trépanations osseuses, mercredi 4 Avril. — 3° Chirurgie des traumatismes de la main; amputation de l'avant-bras et du bras et leurs indications, vendredi 6 Avril. — 4° Chirurgie des traumatismes du membre inférieur (écrasements et fractures compliquées), lundi 9 Avril. — 5° Tumeurs blanches; hygromas; hallus valgus; ongle incarné, mercredi 11 Avril. — 6° Chirurgie du thorax; plaies de poitrine; pleurésies purulentes; fistules pleurales; abcès froid costal, vendredi 16 Mars. — 7° chirurgie du sein; abcès; tumeurs bénignes; tumeurs malignes, lundi 19 Mars. — 8° Chirurgie de l'abdomen; contusions et plaies de l'abdomen; péritonites; appendicite, vendredi 23 Mars. — 9° Hernies; hernie étranglée; cure radicale des hernies, lundi 26 Mars. — 10° Occlusion intestinale; anus artificiels; hémorrhoïdes; abcès et fistules de l'anus, vendredi 30 Mars.

Hôpitaux de Toulouse. — M. Mériel, professeur agrégé à la Faculté de médecine vient d'être nommé, après concours, chirurgien des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Chevalier* : M. Grasset, à Riom.

Mérite agricole. — *Chevaliers* : MM. Hugues, à Alger; — Robert, médecin principal de 1re classe, à Constantine.

Officier d'Académie. — Dans la liste des derniers officiers d'Académie, nous sommes heureux de relever le nom de M. Maretheux, imprimeur de *La Presse Médicale*, à qui nous adressons ici nos plus vives félicitations.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Retière, du port de Brest, est désigné pour aller continuer ses services au port de Lorient.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — **Cachets et Comprimés**
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) **-LES-BAINS**
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 6 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS
BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 0 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br.
SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMIPINE-MERCK
BROMIPINE à 33 %, pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. K Br)
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 33, Rue La Boétie, Paris.

— M. le médecin de 1re classe Gibrat, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Gueydon* (escadre de l'Extrême-Orient).

— M. le médecin de 2e classe Dupin, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Dunois* (division navale de Tunisie).

— M. le médecin de 1re classe Cras, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major de la 2e flottille de la Manche.

M. le médecin de 2e classe Peyraud, du port de Toulon, est désigné pour aller servir à la prévôté de l'établissement de la marine à Indret.

Les dispensés de l'article 23. — On sait que les dispensés de l'article 23 appartenant à la classe de 1902 sont convoqués cette année pour une période de vingt-huit jours. Le ministre de la Guerre vient de donner des instructions spéciales pour l'appel des étudiants en médecine ou en pharmacie appartenant à cette catégorie.

Les étudiants en médecine seront convoqués au chef-lieu du corps d'armée pour être mis en subsistance dans les régiments y tenant garnison.

Les étudiants en pharmacie devront être répartis dans les hôpitaux militaires du corps d'armée par les soins du directeur du service de santé.

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques. — M. Lucien Graux, membre de la Commission des stations hydrominérales et climatiques vient d'être chargé par la sous-commission d'hygiène de recueillir tous les documents relatifs à l'hygiène des villes d'eaux et des stations climatiques. En conséquence, M. Lucien Graux, 95, avenue Kléber, Paris, recevra avec plaisir tous documents concernant cette question (rapports, travaux, arrêtés municipaux).

Inspection des écoles. — M. Brohon est nommé médecin-inspecteur des écoles du XXe arrondissement (3e circonscription).

Etranger.

XVe Congrès international de médecine (Lisbonne (19-26 Avril 1906). — Le Comité exécutif du XVe Congrès international de médecine s'est assuré un nombre considérable d'appartements (chambres à 1 lit, ou, pour la plupart, à plusieurs lits), au prix de 6, 8 et 10 fr. par lit, suivant la catégorie. Il y a aussi quelques logements avec pension, à 15 francs par personne.

On payera les tickets à la gare du Rocio (entrée à Lisbonne en arrivant par chemin de fer) et pour la durée du Congrès, soit huit jours.

Il y a toute facilité pour les repas dans les restaurants et hôtels de Lisbonne, ainsi que dans le restaurant du Congrès.

Tous les logements seront distribués au fur et à mesure qu'arriveront les demandes. Celles-ci sont à adresser, avant le 31 Mars, à M. Manoel José da Silva, Palacio Foz, Praça dos Restauradores, Lisbonne, qui est chargé de ce service.

L'affaire des voyages est définitivement réglée avec les chemins de fer français, espagnols et portugais qui permettent aux congressistes d'effectuer le voyage de retour par un itinéraire différent de celui de l'aller, toujours en bénéficiant de la réduction de 50 pour 100, à condition que l'aller et le retour se fassent par voie ferrée.

Le comité du Congrès commencera ces jours-ci avec l'envoi des cartes spéciales uniformes pour les compagnies des trois pays.

Nous apprenons en ce moment qu'aussi les chemins de fer italiens accordent la réduction de 50 pour 100.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — Le jury du concours de chirurgien des hôpitaux comprend actuellement : MM. Poirrier, Thiéry, Broca, Demoulin, Beurnier, qui ont accepté, et MM. Arrou et Grancher, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Médecin des hôpitaux. — Lecture. — *Anatomie pathologique.* — *Séance du 6 Mars.* — Ont obtenu : MM. Hallé, 10; Bigart, 7; Hauser, 7; Rathery, 8; Leven, 7; Merklen, 8; Terrien (Eugène), 8. — *Absents* : MM. Ribadeau-Dumas, Lemierre, Gaultier.

Séance du 8 Mars. — Ont obtenu : MM. Weil (Emile), 7; Laignel-Lavastine, 8; Weill (Benjamin), 8; Herscher, 8; Laubry, 9; Ribierre 9; Salomon, 7. — *Absents* : MM. Lenglet, Courcoux.

Assistance médicale. — Epreuve Clinique. — *Séance du 7 Mars.* — Ont obtenu : MM. Bing, 20; Leichmann, 18; Facdouel, 21. — *Absents* : MM. Bonhomme, Gouïn, Nau.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Jugement des mémoires. — *Séance du 6 Mars.* — Ont obtenu : MM. Okinczyc, 29; Bréchot, 28; Martin, 27; Capette, 27; Desmarets, 27; Le Sourd, 26; Lardennois, 26 Muret, 26; Descomps, 26.

Oral. — *Séance du 8 Mars.* — *Complication de l'otite moyenne suppurée.* — Ont obtenu : MM. Okinczye, 19; Martin, 18; Desmarest, 18; Capette, 18; Bréchot. — *Absents* : MM. Lardennois, Rottenstein, Muret, Lesourd, Descomps.

Composition écrite. — *Séance du 9 Mars.* — *Plèvres médiastines. Traitement des pleurésies purulentes.*

La séance de lecture des copies aura lieu le lundi 12 Mars, à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Internat. — Oral. — *Séance du 6 Mars.* — *Ligaments de l'articulation coxo-fémorale. Symptômes et diagnostic des fractures du col du fémur.* — Ont obtenu : MM. Martin, 13; Stern, 10; Sevestre, 8; Laroche, 13; Eliot, 16; Portocalis, 9; Chazarain, 15; Vernes, 9; Séguinot, 4; Blanc, 11.

Séance du 7 Mars. — *Anatomie du lobule pulmonaire. Signes, diagnostic et traitement de la gangrène pulmonaire.* — Ont obtenu : MM. Chastagnol, 13; Basy, 15; Sorrel, 8; Clarac, 5; Jacob, 9; Guggenheim, 10; Bonvoisin, 16; Vezard, 14; Vigneron d'Heucqueville, 12; Jumentié, 6.

Séance du 8 Mars. — *Rapports du corps thyroïde. Diagnostic et traitement de l'éclampsie puerpérale.* — Ont obtenu : MM. Jacoulet, 11; Guyader, 13; Mallein, 13; Garban, 14; Garipuy, 14; Le Blaye, 10; Huré, 9; Chenot, 15; Blain, 10; Silbert, 17. — *Absent* : M. Rolet.

Totalisation des points. — MM. Martin, 13 + 21 = 34; Stern, 10 + 17 = 27; Sevestre, 8 + 17 = 25; Laroche, 13 + 21 = 34; Eliot, 16 + 23 = 39; Portocalis, 9 + 19 = 28; Chazarain, 15 + 24 = 39; Vernes, 9 + 18 = 27; Séguinot, 4 + 17 = 21; Blanc, 11 + 20 = 31; Chastagnol, 13 + 24 = 37; Basy, 15 + 25 = 40; Sorrel, 8 + 21 = 29; Clarac, 5 + 16 = 21; Jacob, 9 + 19 = 28; Guggenheim, 10 + 19 = 29; Bonvoisin, 16 + 21 = 37; Vezard, 14 + 21 = 35; Vigneron d'Heucqueville, 12 + 23 = 35; Jumentié, 6 + 17 = 23; Jacoulet, 11 + 23 = 34; Guyader, 13 + 22 = 35; Mallein, 13 + 18 = 31; Garban, 14 + 22 = 36; Garipuy, 14 + 22 = 36; Le Blaye, 10 + 18 = 28; Huré, 9 + 17 = 26; Chénot, 15 + 24 = 39; Blain, 10 + 17 = 27; Silbert, 17 + 23 = 40.

RENSEIGNEMENTS

Dame tr. sér., hte référ. poss. mob. 17 cham. tr. conf. et neuf, dem. entr. rapp. avec méd. ou chir. pr fond. *maison de santé et opérations.* S'ad. Mansire, 16, Gr. R. (St-Mandé).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)* Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)* Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires** *Quatre à six Capsules par jour aux repas.* E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET *La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur* E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies* Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon. E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

EUKINASE *EUPEPTIQUE INTESTINAL* H. CARRION & Cie 54, Faubg Saint-Honoré, Paris TÉLÉPHONE 136.64 **PANCRÉATO-KINASE** *DIGESTIF PUISSANT*

KÉPHIR SALIÈRES LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*); obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*); Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*). Par jour: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu connue. Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE. Dépôt: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL **CÉTRAROSE** *MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE* Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.** Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour. Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

BASS & Cos

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) **SOURCE BADOIT** L'EAU DE TABLE SANS RIVALE.— La plus Légère à l'Estomac. DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN Déclarée d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc. **HYPOPHOSPHITES** DU Dr CHURCHILL Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL *Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.* Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

POUR LES NOURRICES TRADE MARK **EXTRA STOUT** Prescrit maintenant par tous les Docteurs

TANNATE D'OREXINE Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées. *TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE* : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris (Brochures et Échantillons) M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE Digestion LA CHAIZ Stomacale STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Blancard
INALTÉRABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours PILULES formuler SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES : Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.* Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.* Granulé : *2 mesures par jour.* Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS : TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, *et Pharmacies.*

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites
SUPPOSITOIRES D'ANUSOL
Du Docteur GŒDEKE
(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)
Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.
Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
Téléphone 106-17 8, Rue Favart, Paris
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.*
Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.